www.yildizshotgun.com

YILDIZ
SİLAH SANAYİ

Organize Sanayi Bölgesi, 40. Sokak, No: 13 BURDUR / TÜRKİYE
Tel: +90 248 252 97 00 -01 - 02, Fax: +90 248 252 95 69
info@yildizshotgun.com

please scan the code



The Art of Guns Hunting in Elegance

Yıldız Shotgun factory, in Burdur industrial zone, has been producing in 22.000 square meters open area and 14.000 square meters in close area. Its yearly production capacity is 60.000 pcs hunting and sporting shotguns. With its product variety, it has been producing hunting and sporting shotguns with its 45 years experience in its modern production facility according to customers' expectation and World standards.

We spent a tremendous effort to make "**Yıldız Silah**" brand a real world star according to customers' and market's demand. We are determined to play an active role for our location's future with our products ,which adds value to life, and our ongoing investments. In addition to our updated current models, we are proud to present our new Yıldız Pro model, which we have achieved to produce by pushing our limits, to exclusive hunters, professional shooters and collectors' taste. We believe that this model will determine lux category for end users in terms of price and quality relation.

We are proud and excited to present our new catalog that we have prepared in the aspect of "always best and always forward". Our customers, suppliers and workers know that we always say what we believe and stand behind our commitments. This reliance and righteousness environment give us the power that we need and they all form our aim and principles.

Always make the right thing, I see the positive influence of this principle to our work life and I believe that our performance in the future can be ensured in this aspect. I especially want to thank our customers, all of our suppliers and workers for their support.

President

Adem KUZU

Burdur Organize Sanayi Bölgesinde yer alan Yıldız Silah fabrikası 22.000 m² açık 14.000 m² kapalı alanda üretim yapmaktadır. Yıllık üretim kapasitesi 60.000 adet av ve spor tüfeğidir. Modern üretim tesislerinde 45 yılı aşkın iş tecrübesiyle çok fazla ürün çeşitliliği olan, müşterilerinin beklentilerine uygun, dünya standartlarında av ve spor tüfekleri üretmektedir.

Sektörün ve müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda tüm dünyada "Yıldız Silah" markasını gerçek dünya starı yapmak için çalıştık. Önümüzdeki yıllarda da hayata değer katan ürünlerimizle hizmet vermeye ve devam eden yatırımlarımızla bölgemizin ve Ülkemizin gelişiminde aktif rol oynamaya kararlıyız. Bu kapsamda; yenilenmiş mevcut modellerimize ek olarak limitleri zorlayarak geliştirdiğimiz "Yıldız Pro" modellerimizi seçkin avcılar, profesyonel atıcılar ve koleksiyoncuların beğenisine sunuyoruz. Son kullanıcılar açısından mükemmel bir kalite fiyat dengesine sahip Pro modellerimizin Lux kategorisinde en belirgin çizgi olacağına inanıyoruz.

"Hep daha iyisiyle, Hep daha ileriye" vizyonumuzdan hareketle hazırladığımız yeni ürün katalogumuzu sizlerle paylaşmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Müşterilerimiz, çalışanlarımız ve tedarikçilerimiz inandığımız şeyleri söylediğimizi ve söylediklerimizin de arkasında durduğumuzu biliyor. Bu güven ve dürüstlük ortamı bize güç veriyor ve "Amacımız, Değerlerimiz ve İlkelerimiz" de bu kimliğimizin temelini oluşturuyor.

"Her zaman doğru olanı yap" yaklaşımımızın iş hayatındaki olumlu etkisini görüyor; gelecekteki performansımızın da bu yaklaşımla sağlanabileceğine inanıyorum. Başta müşterilerimiz olmak üzere çalışmalarımızı destekleyen tüm paydaşlarımıza destek ve işbirlikleri için teşekkür ediyorum.

Yönetim Kurulu Başkanı

ADEM KUZU

Yildiz
Shotgun

Yıldız Shotgun
over & under
süper pozeler

YILDIZ Pro

YILDIZ Pro White

YILDIZ Pro CCH

	★ YILDIZ Pro	★ YILDIZ Pro White	★ YILDIZ Pro CCH
Receiver / Gövde	4140 Steel / Çelik	4140 Steel / Çelik	4140 Steel / Çelik
Gauge / Kalibre	12	12	12
Chamber / Fişek yatağı	76 mm / 3 "	76 mm / 3 "	76 mm / 3 "
Barrel / Namlu	4140 Drilled Steel / 4140 Dolu Çelikten Delme	4140 Drilled Steel / 4140 Dolu Çelikten Delme	4140 Drilled Steel / 4140 Dolu Çelikten Delme
Barrel Length / Namlu Boyu	61 - 66 - 71 - 76 cm	61 - 66 - 71 - 76 cm	61 - 66 - 71 - 76 cm
Chokes / Şok	5 pcs. Mobilchoke / 5 adet mobilşok	5 pcs. Mobilchoke / 5 adet mobilşok	5 pcs. Mobilchoke / 5 adet mobilşok
Wood Finish / Dipçik Boyası	Oil / Yağ	Oil / Yağ	Oil / Yağ
Stock / Dipçik	Selected Walnut Grade 4 / 4 numara Seçilmiş Ceviz	Selected Walnut Grade 4 / 4 numara Seçilmiş Ceviz	Selected Walnut Grade 4 / 4 numara Seçilmiş Ceviz
Stock Drop - Comb / Heel	38 mm / 60 mm	38 mm / 60 mm	38 mm / 60 mm
Stock Length / Dipçik Uzunluğu	370 mm	370 mm	370 mm
Recoil Pad / Dipçik Tabanı	Full Black Rubber / Siyah Kauçuk	Full Black Rubber / Siyah Kauçuk	Full Black Rubber / Siyah Kauçuk
Safety / Emniyet	Manual	Manual	Manual
Trigger / Tetik	Single Selective / Tek Tetik	Single Selective / Tek Tetik	Single Selective / Tek Tetik
Fore -End Type / El Kundağı Tipi	Beavertail	Beavertail	Beavertail
Rib / Şerit	7 mm	7 mm	7 mm
Sight / Arpacık	Fiber Sight / Fosforlu Arpacık	Fiber Sight / Fosforlu Arpacık	Fiber Sight / Fosforlu Arpacık
Engraving / Gravür	Laser / Lazer	Laser / Lazer	Color Case / Meneviş
Unloading / Boşaltma	Ejector / Ejektörlü	Ejector / Ejektörlü	Ejector / Ejektörlü
Weight / Ağırlık	3.3 kg *	3.3 kg *	3.3 kg *

Carry Case / *Plastik Taşıma çantası*

(*) Weights are approximate, dependent on wood density and barrel length

Why YILDIZ Pro?

- ★ *Trigger pull 1,5 kg. Weight (3,3 lb)*
- ★ *The fastest firing*
- ★ *Secure locking system*
- ★ *Longer-lasting ejector system and firing pin.*
- ★ *Parts by high technology production*
- ★ *Precise finishing and conscientious handcrafting*
- ★ *Better choke structure for more precise shooting pattern*
- ★ *Highest grade walnut stock*
- ★ *Perfect balance and handling*
- ★ *Elegance*
- ★ *Feeling of having the best*
- ★ *Prestige*

Neden YILDIZ Pro?

- ★ 1,5 kg. Tetik çekme ağırlığı
- ★ Hızlı ateşleme
- ★ Güvenli kilit sistemi
- ★ Uzun ömürlü ejektör sistemi ve iğneler
- ★ Yüksek teknoloji kullanılarak üretilen parçalar
- ★ Hassas tesviye ve itinalı el işçiliği
- ★ Yüksek atış yüzdesi sağlayan şok yapısı
- ★ Antika değerinde ultra lüks dipçikler
- ★ Mükemmel bir denge ve kavrama
- ★ Zarafet
- ★ En iyisine sahip olma duygusu
- ★ Prestij

Yildiz
Shotgun

YILDIZ ProSpecial

★ *YILDIZ Pro Special*

Receiver / Gövde	*4140 Steel* / Çelik
Gauge / Kalibre	12
Chamber / Fişek yatağı	76 mm / 3 "
Barrel / Namlu	*4140 Drilled Steel* / 4140 Dolu Çelikten Delme
Barrel Length / Namlu Boyu	61 - 66 - 71 - 76 cm
Chokes / *Şok*	*5 pcs. Mobilchoke* / 5 adet mobilşok
Wood Finish / Dipçik Boyası	*Oil* / Yağ
Stock / Dipçik	*Selected Walnut Grade 5* / 5 numara Seçilmiş Ceviz
Stock Drop - Comb / Heel	38 mm / 60 mm
Stock Length / Dipçik Uzunluğu	370 mm
Recoil Pad / Dipçik Tabanı	*Full Black Rubber* / Siyah Kauçuk
Safety / Emniyet	*Manual*
Trigger / Tetik	*Single Selective* / Tek Tetik
Fore -End Type / El Kundağı Tipi	*Beavertail*
Rib / *Şerit*	7 mm
Sight / Arpacık	*Fiber Sight* / Fosforlu Arpacık
Engraving / Gravür	*Full Hand Engraving* / El İşleme
Unloading / *Boşaltma*	*Ejector* / Ejektörlü
Weight / Ağırlık	3.3 kg *

Carry Case / Plastik Taşıma çantası

(*) Weights are approximate, dependent on wood density and barrel length

Yıldız
Shotgun

YILDIZ ProSpecial

★YILDIZ Pro Special

Receiver / Gövde	*4140 Steel* / Çelik
Gauge / Kalibre	12
Chamber / Fişek yatağı	76 mm / 3 "
Barrel / Namlu	*4140 Drilled Steel* / 4140 Dolu Çelikten Delme
Barrel Length / Namlu Boyu	61 - 66 - 71 - 76 cm
Chokes / *Şok*	*5 pcs. Mobilchoke* / 5 adet mobilşok
Wood Finish / Dipçik Boyası	*Oil* / Yağ
Stock / Dipçik	*Selected Walnut Grade 5* / 5 numara Seçilmiş Ceviz
Stock Drop - Comb / Heel	38 mm / 60 mm
Stock Length / Dipçik Uzunluğu	370 mm
Recoil Pad / Dipçik Tabanı	*Full Black Rubber* / Siyah Kauçuk
Safety / Emniyet	*Manual*
Trigger / Tetik	*Single Selective* / Tek Tetik
Fore -End Type / El Kundağı Tipi	*Beavertail*
Rib / *Şerit*	7 mm
Sight / Arpacık	*Fiber Sight* / Fosforlu Arpacık
Engraving / Gravür	Full Hand Engraving / El İşleme
Unloading / *Boşaltma*	*Ejector* / Ejektörlü
Weight / Ağırlık	3.3 kg *

Carry Case / Plastik Taşıma çantası

(*) Weights are approximate, dependent on wood density and barrel length

YILDIZ Pro Trap

★*YILDIZ Pro Trap*

Receiver / Gövde	*4140 Steel* / Çelik
Gauge / Kalibre	12
Chamber / Fişek yatağı	70 mm / 2.75 "
Barrel / Namlu	*4140 Drilled Steel* / 4140 Dolu Çelikten Delme
Barrel Length / Namlu Boyu	76 cm
Chokes / *Şok*	*5 pcs. Mobilchoke* / 5 adet mobilşok
Wood Finish / Dipçik Boyası	*Oil* / Yağ
Stock / Dipçik	*Adjustable Selected Walnut Grade 4-5* / 4-5 numara Seçilmiş Ceviz, Ayarlı
Stock Drop - Comb / Heel	33 mm / 52 mm
Stock Length / Dipçik Uzunluğu	375 mm
Recoil Pad / Dipçik Tabanı	*Full Black Rubber* / Siyah Kauçuk
Safety / Emniyet	*Manual*
Trigger / Tetik	*Single Selective* / Tek Tetik
Fore -End Type / El Kundağı Tipi	*Beavertail*
Rib / *Şerit*	10 mm
Sight / Arpacık	*Fiber Sight* / Fosforlu Arpacık
Engraving / Gravür	*Laser* / Lazer
Unloading / *Boşaltma*	*Ejector* / Ejektörlü
Weight / Ağırlık	3,8 kg *

Carry Case / Plastik Taşıma çantası

(*) Weights are approximate, dependent on wood density and barrel length

Yıldız Trap

Yıldız MX Trap

	★ *Yıldız Trap*	★ *Yıldız MX Trap*
Receiver / Gövde	*4140 Steel* / Çelik	*4140 Steel* / Çelik
Gauge / Kalibre	*12*	*12*
Chamber / Fişek yatağı	*70 mm*	*70 mm*
Barrel / Namlu	*4140 Drilled Steel* / 4140 Dolu Çelikten Delme	*4140 Drilled Steel* / 4140 Dolu Çelikten Delme
Barrel Length / Namlu Boyu	*76 cm*	*76 cm*
Chokes / Şok	*5 pcs. Mobilchoke* / 5 adet mobilşok	*5 pcs. Mobilchoke* / 5 adet mobilşok
Wood Finish / Dipçik Boyası	*Oil* / *Yağ*	*Oil* / *Yağ*
Stock / Dipçik	*Montecarlo, Selected Walnut* / Seçilmiş Ceviz	*Adjustable, Selected Walnut* / Seçilmiş Ceviz, Ayarlı
Stock Drop - Comb / **Heel**	*33 mm / 52 mm*	*33 mm / 52 mm*
Stock Length / Dipçik Uzunluğu	*375 mm*	*375 mm*
Recoil Pad / Dipçik Tabanı	*Full Black Rubber* / Siyah Kauçuk	*Full Black Rubber* / Siyah Kauçuk
Safety / Emniyet	*Manual*	*Manual*
Trigger / Tetik	*Single Selective* / Tek Tetik	*Single Selective* / Tek Tetik
Fore -End Type / El Kundağı Tipi	*Beavertail*	*Beavertail*
Rib / Şerit	*10 mm*	*10 mm*
Sight / Arpacık	*Fiber Sight* / Fosforlu Arpacık	*Fiber Sight* / Fosforlu Arpacık
Engraving / Gravür	*Laser* / Lazer	*Laser* / Lazer
Unloading / Boşaltma	*Ejector* / Ejektörlü	*Ejector* / Ejektörlü
Weight / Ağırlık	*3.6 kg* *	*3.7 kg* *

Carry Case / Plastik Taşıma çantası

(*) Weights are approximate, dependent on wood density and barrel length

Yıldız
Shotgun

SPZ M

SPZ SM

SPZ I 71

	★ SPZ M	★ SPZ SM	★ SPZ I 71
Receiver / Gövde	*7075 Alloy White* / Hafif Özel Alaşım, Beyaz	*7075 Alloy Black* / Hafif Özel Alaşım, Siyah	*7075 Alloy Black* / Hafif Özel Alaşım, Siyah
Gauge / Kalibre	*12*	*12*	*12*
Chamber / Fişek yatağı	*76 mm / 3* "	*76 mm / 3* "	*76 mm / 3* "
Barrel / Namlu	*4140 Drilled Steel* / 4140 Dolu Çelikten Delme	*4140 Drilled Steel* / 4140 Dolu Çelikten Delme	*4140 Drilled Steel* / 4140 Dolu Çelikten Delme
Barrel Length / Namlu Boyu	*61 - 66 - 71 - 76 cm*	*61 - 66 - 71 - 76 cm*	*61 - 66 - 71 - 76 cm*
Chokes / Şok	*5 pcs. Mobilchoke* / 5 adet mobilşok	*5 pcs. Mobilchoke* / 5 adet mobilşok	*5 pcs. Mobilchoke* / 5 adet mobilşok
Wood Finish / Dipçik Boyası	*Oil* / Yağ	*Oil* / Yağ	*Oil* / Yağ
Stock / Dipçik	*Selected Walnut* / Seçilmiş Ceviz	*Selected Walnut* / Seçilmiş Ceviz	*Selected Walnut British Style* / Seçilmiş Ceviz, İngiliz
Stock Drop - Comb / Heel	*38 mm / 60 mm*	*38 mm / 60 mm*	*38 mm / 60 mm*
Stock Length / Dipçik Uzunluğu	*370 mm*	*370 mm*	*370 mm*
Recoil Pad / Dipçik Tabanı	*Full Black Rubber* / Siyah Kauçuk	*Full Black Rubber* / Siyah Kauçuk	*Full Black Rubber* / Siyah Kauçuk
Safety / Emniyet	*Manual or Automatic*	*Manual or Automatic*	*Manual or Automatic*
Trigger / Tetik	*Single Selective* / Tek Tetik	*Single Selective* / Tek Tetik	*Single Selective* / Tek Tetik
Fore -End Type / El Kundağı Tipi	*Schnabel* / Ceylan Burnu	*Schnabel* / Ceylan Burnu	*Schnabel* / Ceylan Burnu
Rib / Şerit	*7 mm*	*7 mm*	*7 mm*
Sight / Arpacık	*Front Bead* / Sarı Arpacık	*Front Bead* / Sarı Arpacık	*Front Bead* / Sarı Arpacık
Engraving / Gravür	*Laser* / Lazer	*Laser* / Lazer	*Laser* / Lazer
Unloading / Boşaltma	*Extractor* / Ejektörsüz	*Extractor* / Ejektörsüz	*Extractor* / Ejektörsüz
Weight / Ağırlık	*2.8* kg *	*2.8 kg* *	*2.8 kg* *

(*) Weights are approximate, dependent on wood density and barrel length

Yıldız
Shotgun

SPZ ME

SPZ ME Steel

SPZ ME CCH

	★ ***SPZ ME***	★ ***SPZ ME Steel***	★ ***SPZ ME CCH***
Receiver / Gövde	*7075 Alloy White* / Hafif Özel Alaşım, Beyaz	*4140 Steel* / *Çelik*	*4140 Steel* / Çelik
Gauge / Kalibre	*12*	*12*	*12*
Chamber / Fişek yatağı	*76 mm / 3* "	*76 mm / 3* "	*76 mm / 3* "
Barrel / Namlu	*4140 Drilled Steel* / 4140 Dolu Çelikten Delme	*4140 Drilled Steel* / 4140 Dolu Çelikten Delme	*4140 Drilled Steel* / 4140 Dolu Çelikten Delme
Barrel Length / Namlu Boyu	*61 - 66 - 71 - 76 cm*	*61 - 66 - 71 - 76 cm*	*61 - 66 - 71 - 76 cm*
Chokes / Şok	*5 pcs. Mobilchoke* / 5 adet mobilşok	*5 pcs. Mobilchoke* / 5 adet mobilşok	*5 pcs. Mobilchoke* / 5 adet mobilşok
Wood Finish / Dipçik Boyası	*Oil* / Yağ	*Oil* / *Yağ*	*Oil* / *Yağ*
Stock / Dipçik	*Selected Walnut* / Seçilmiş Ceviz	*Selected Walnut* / Seçilmiş Ceviz	*Selected Walnut* / Seçilmiş Ceviz
Stock Drop - Comb / Heel	*38 mm / 60 mm*	*38 mm / 60 mm*	*38 mm / 60 mm*
Stock Length / Dipçik Uzunluğu	*370 mm*	*370 mm*	*370 mm*
Recoil Pad / Dipçik Tabanı	*Full Black Rubber* / Siyah Kauçuk	*Full Black Rubber* / Siyah Kauçuk	*Full Black Rubber* / Siyah Kauçuk
Safety / Emniyet	*Manual or Automatic*	*Manual or Automatic*	*Manual or Automatic*
Trigger / Tetik	*Single Selective* / Tek Tetik	*Single Selective* / Tek Tetik	*Single Selective* / Tek Tetik
Fore -End Type / El Kundağı Tipi	*Schnabel* / Ceylan Burnu	*Schnabel* / Ceylan Burnu	*Schnabel* / Ceylan Burnu
Rib / Şerit	*7 mm*	*7 mm*	*7 mm*
Sight / Arpacık	*Front Bead* / Sarı Arpacık	*Front Bead* / Sarı Arpacık	*Front Bead* / Sarı Arpacık
Engraving / Gravür	*Laser* / Lazer	*Laser* / Lazer	*Color Case* / Meneviş
Unloading / Boşaltma	*Ejector* / Ejektörlü	*Ejector* / Ejektörlü	*Ejector* / Ejektörlü
Weight / Ağırlık	*2.9 kg **	*3.3 kg **	*3.3 kg **

(*) Weights are approximate, dependent on wood density and barrel length

Yildiz
Shotgun

SPZ M Special

SPZ ME Special

	★ *SPZ M Special*	★ *SPZ ME Special*
Receiver / Gövde	*7075 Alloy White* / Hafif Özel Alaşım	*7075 Alloy White* / Hafif Özel Alaşım
Gauge / Kalibre	*12*	*12*
Chamber / Fişek yatağı	*76 mm / 3* "	*76 mm / 3* "
Barrel / Namlu	*4140 Drilled Steel* / 4140 Dolu Çelikten Delme	*4140 Drilled Steel* / 4140 Dolu Çelikten Delme
Barrel Length / Namlu Boyu	*61 - 66 - 71 - 76 cm*	*61 - 66 - 71 - 76 cm*
Chokes / Şok	*5 pcs. Mobilchoke* / 5 adet mobilşok	*5 pcs. Mobilchoke* / 5 adet mobilşok
Wood Finish / Dipçik Boyası	*Oil* / Yağ	*Oil / Yağ*
Stock / Dipçik	*Grade 3 Selected Walnut* / Seçilmiş Ceviz	*Grade 3 Selected Walnut* / Seçilmiş Ceviz
Stock Drop - Comb / Heel	*38 mm / 60 mm*	*38 mm / 60 mm*
Stock Length / Dipçik Uzunluğu	*370 mm*	*370 mm*
Recoil Pad / Dipçik Tabanı	*Full Black Rubber* / Siyah Kauçuk	*Full Black Rubber* / Siyah Kauçuk
Safety / Emniyet	*Manual or Automatic*	*Manual or Automatic*
Trigger / Tetik	*Single Selective* / Tek Tetik	*Single Selective* / Tek Tetik
Fore -End Type / El Kundağı Tipi	*Schnabel* / Ceylan Burnu	*Schnabel* / Ceylan Burnu
Rib / Şerit	*7 mm*	*7 mm*
Sight / Arpacık	*Fiber Sight* / Fosforlu Arpacık	*Fiber Sight* / Fosforlu Arpacık
Engraving / Gravür	*Hand Engraving* / El İşleme	*Hand Engraving* / El İşleme
Unloading / Boşaltma	*Extractor* / Ejektörsüz	*Ejector* / Ejektörlü
Weight / Ağırlık	*2.9 kg **	*2.9 kg **
	Carry Case / Plastik Taşıma çantası	*Carry Case* / Plastik Taşıma çantası

(*) Weights are approximate, dependent on wood density and barrel length

SPZ ME Special Lux

★ *SPZ ME Special Lux*

Receiver / Gövde	*7075 Alloy with Sideplate* / Hafif Özel Alaşım, Kapaklı
Gauge / Kalibre	*12*
Chamber / Fişek yatağı	*76 mm / 3 "*
Barrel / Namlu	*4140 Drilled Steel* / 4140 Dolu Çelikten Delme
Barrel Length / Namlu Boyu	*66 - 71 cm*
Chokes / Şok	*5 pcs. Mobilchoke* / 5 adet mobilşok
Wood Finish / Dipçik Boyası	*Oil* / *Yağ*
Stock / Dipçik	*Grade 4/5** Selected Walnut* / Seçilmiş Ceviz
Stock Drop - Comb / ***Heel***	*38 mm / 60 mm*
Stock Length / Dipçik Uzunluğu	*370 mm*
Recoil Pad / Dipçik Tabanı	*Full Black Rubber* / Siyah Kauçuk
Safety / Emniyet	*Manual or Automatic*
Trigger / Tetik	*Single Selective* / Tek Tetik
Fore -End Type / El Kundağı Tipi	*Schnabel* / Ceylan Burnu
Rib / Şerit	*7 mm*
Sight / Arpacık	*Fiber Sight* / Fosforlu Arpacık
Engraving / Gravür	*Hand Engraving* / El İşleme
Unloading / Boşaltma	*Ejector* / Ejektörlü
Weight / Ağırlık	*2.9 kg **

Carry Case / *Plastik Taşıma çantası*

(*) Weights are approximate, dependent on wood density and barrel length
(**) Grade 5 walnut is optional

Today shotguns mean more than hunting and shooting, the collection of splendid shotguns also brings prestige.
The Special Lux series which has luxury and functionality together is favorite both for hunters, shooters and collectors.

Silahlar, bugün av ve atış dışında başka anlamlar taşıyorlar, koleksiyon olarak önem kazanan tüfekler bir prestij göstergesi aynı zamanda. Lüks ve işlevselliği bir arada sunan Special Lux serisi avcı ve atıcılar kadar koleksiyoncuların da favorisi.
Bu seri sadelik içinde lüksü simgeliyor.

Yıldız
Shotgun

Dream

★ *Dream*

Receiver / Gövde	*7075 Alloy with Sideplate* / Hafif Özel Alaşım, Kapaklı
Gauge / Kalibre	*12 - 20 - 28 -.410*
Chamber / Fişek yatağı	*76 mm / 3 "*
Barrel / Namlu	*4140 Drilled Steel* / 4140 Dolu Çelikten Delme
Barrel Length / Namlu Boyu	*66 - 71 - 76 cm*
Chokes / Şok	*5 pcs. Mobilchoke* / 5 adet mobilşok
Wood Finish / Dipçik Boyası	*Oil / Yağ*
Stock / Dipçik	*Grade 5 Selected Walnut* / 5 No. Seçilmiş Ceviz
Stock Drop - Comb / Heel	*38 mm / 60 mm*
Stock Length / Dipçik Uzunluğu	*370 mm*
Recoil Pad / Dipçik Tabanı	*Full hand engrved steel plate* / Çelik plaka üzerine el işlemesi
Safety / Emniyet	*Manual or Automatic*
Trigger / Tetik	*Single Selective, 5 µm Gold-plated* / Tek Tetik, 5 mikron Altın Kaplama
Fore -End Type / El Kundağı Tipi	*Schnabel* / Ceylan Burnu
Rib / Şerit	*7 mm*
Sight / Arpacık	*Fiber Sight* / Fosforlu Arpacık
Engraving / Gravür	*Hand Engraving* / El İşleme
Unloading / Boşaltma	*Ejector* / Ejektörlü
Weight / Ağırlık	*2.9 - 2.6 - 2.3 kg*

Carry Case / *Plastik Taşıma çantası*

(*) Weights are approximate, dependent on wood density and barrel length

SPZ SM 12 Camo

SPZ SME 12 Camo

	★ *SPZ SM 12 Camo*	★ *SPZ SME 12 Camo*
Receiver / Gövde	*7075 Alloy Black* / Hafif Özel Alaşım, Siyah	*7075 Alloy Black* / Hafif Özel Alaşım, Siyah
Gauge / Kalibre	*12*	*12*
Chamber / Fişek yatağı	*76 mm / 3"*	*76 mm / 3"*
Barrel / Namlu	*4140 Drilled Steel* / 4140 Dolu Çelikten Delme	*4140 Drilled Steel* / 4140 Dolu Çelikten Delme
Barrel Length / Namlu Boyu	*61 - 66 - 71 - 76 cm*	*61 - 66 - 71 - 76 cm*
Chokes / Şok	*5 pcs. Mobilchoke* / 5 adet mobilşok	*5 pcs. Mobilchoke* / 5 adet mobilşok
Wood Finish / Dipçik Boyası	*Moasy Duck Blind Camo*	*Moasy Oak Shadow Blades*
Stock / Dipçik	*Selected Walnut* / Seçilmiş Ceviz	*Selected Walnut* / Seçilmiş Ceviz
Stock Drop - Comb / **Heel**	*38 mm / 60 mm*	*38 mm / 60 mm*
Stock Length / Dipçik Uzunluğu	*370 mm*	*370 mm*
Recoil Pad / Dipçik Tabanı	*Full Black Rubber* / Siyah Kauçuk	*Full Black Rubber* / Siyah Kauçuk
Safety / Emniyet	*Manual or Automatic*	*Manual or Automatic*
Trigger / Tetik	*Single Selective* / Tek Tetik	*Single Selective* / Tek Tetik
Fore -End Type / El Kundağı Tipi	*Schnabel* / Ceylan Burnu	*Schnabel* / Ceylan Burnu
Rib / Şerit	*7 mm*	*7 mm*
Sight / Arpacık	*Front Bead* / Sarı Arpacık	*Front Bead* / Sarı Arpacık
Unloading / Boşaltma	*Exractor* / Ejektörsüz	*Ejector* / Ejektörlü
Weight / Ağırlık	*2.8 kg **	*2.8 kg **

(*) Weights are approximate, dependent on wood density and barrel length

SPZ M 20

SPZ SM 20

SPZ ME 20

	★ SPZ M 20	★ SPZ SM 20	★ SPZ ME 20
Receiver / Gövde	*7075 Alloy White* / Hafif Özel Alaşım, Beyaz	*7075 Alloy Black* / Hafif Özel Alaşım, Siyah	*7075 Alloy White* / Hafif Özel Alaşım, Beyaz
Gauge / Kalibre	*20 - 28* **	*20 - 28* **	*20 - 28* **
Chamber / Fişek yatağı	*76 mm / 3* "	*76 mm / 3* "	*76 mm / 3* "
Barrel / Namlu	*4140 Drilled Steel* / 4140 Dolu Çelikten Delme	*4140 Drilled Steel* / 4140 Dolu Çelikten Delme	*4140 Drilled Steel* / 4140 Dolu Çelikten Delme
Barrel Length / Namlu Boyu	*61 - 66 - 71 - 76 cm*	*61 - 66 - 71 - 76 cm*	*61 - 66 - 71 - 76 cm*
Chokes / Şok	*5 pcs. Mobilchoke* / 5 adet mobilşok	*5 pcs. Mobilchoke* / 5 adet mobilşok	*5 pcs. Mobilchoke* / 5 adet mobilşok
Wood Finish / Dipçik Boyası	*Oil / Yağ*	*Oil / Yağ*	*Oil / Yağ*
Stock / Dipçik	*Selected Walnut* / Seçilmiş Ceviz	*Selected Walnut* / Seçilmiş Ceviz	*Selected Walnut* / Seçilmiş Ceviz
Stock Drop - Comb / Heel	*38 mm / 60 mm*	*38 mm / 60 mm*	*38 mm / 60 mm*
Stock Length / Dipçik Uzunluğu	*370 mm*	*370 mm*	*370 mm*
Recoil Pad / Dipçik Tabanı	*Full Black Rubber* / Siyah Kauçuk	*Full Black Rubber* / Siyah Kauçuk	*Full Black Rubber* / Siyah Kauçuk
Safety / Emniyet	*Manual or Automatic*	*Manual or Automatic*	*Manual or Automatic*
Trigger / Tetik	*Single Selective* / Tek Tetik	*Single Selective* / Tek Tetik	*Single Selective* / Tek Tetik
Fore -End Type / El Kundağı Tipi	*Schnabel* / Ceylan Burnu	*Schnabel* / Ceylan Burnu	*Schnabel* / Ceylan Burnu
Rib / Şerit	*7 mm*	*7 mm*	*7 mm*
Sight / Arpacık	*Front Bead* / Sarı Arpacık	*Front Bead* / Sarı Arpacık	*Front Bead* / Sarı Arpacık
Engraving / Gravür	*Laser* / Lazer	*Laser* / Lazer	*Laser* / Lazer
Unloading / Boşaltma	*Extractor* / Ejektörsüz	*Extractor* / Ejektörsüz	*Ejector* / Ejektörlü
Weight / Ağırlık	*2.6 kg* *	*2.6 kg* *	*2.6 kg* *

(*) Weights are approximate, dependent on wood density and barrel length
(**) 28 Gauge has only 70 mm chamber

Yıldız
Shotgun

SPZ ME I 20

SPZ M Special 20

SPZ ME Special 20

	★ ***SPZ ME I 20***	★ ***SPZ M Special 20***	★ ***SPZ ME Special 20***
Receiver / Gövde	*7075 Alloy White* / Hafif Özel Alaşım, Beyaz	*7075 Alloy White* / Hafif Özel Alaşım	*7075 Alloy White* / Hafif Özel Alaşım
Gauge / Kalibre	*20 - 28* **	*20 - 28* **	*20 - 28* **
Chamber / Fişek yatağı	*76 mm / 3* "	*76 mm / 3* "	*76 mm / 3* "
Barrel / Namlu	*4140 Drilled Steel* / 4140 Dolu Çelikten Delme	*4140 Drilled Steel* / 4140 Dolu Çelikten Delme	*4140 Drilled Steel* / 4140 Dolu Çelikten Delme
Barrel Length / Namlu Boyu	*61 - 66 - 71 - 76 cm*	*66 - 71 - 76 cm*	*61 - 66 - 71 - 76 cm*
Chokes / Şok	*5 pcs. Mobilchoke* / 5 adet mobilşok	*5 pcs. Mobilchoke* / 5 adet mobilşok	*5 pcs. Mobilchoke* / 5 adet mobilşok
Wood Finish / Dipçik Boyası	*Oil* / *Yağ*	*Oil* / *Yağ*	*Oil* / *Yağ*
Stock / Dipçik	*Selected Walnut British Style* / Seçilmiş Ceviz, İngiliz	*Grade 3 Selected Walnut* / Seçilmiş Ceviz	*Grade 3 Selected Walnut* / Seçilmiş Ceviz
Stock Drop - Comb / ***Heel***	*38 mm / 60 mm*	*38 mm / 60 mm*	*38 mm / 60 mm*
Stock Length / Dipçik Uzunluğu	*370 mm*	*370 mm*	*370 mm*
Recoil Pad / Dipçik Tabanı	*Full Black Rubber* / Siyah Kauçuk	*Full Black Rubber* / Siyah Kauçuk	*Full Black Rubber* / Siyah Kauçuk
Safety / Emniyet	*Manual or Automatic*	*Manual or Automatic*	*Manual or Automatic*
Trigger / Tetik	*Single Selective* / Tek Tetik	*Single Selective* / Tek Tetik	*Single Selective* / Tek Tetik
Fore -End Type / El Kundağı Tipi	*Schnabel* / Ceylan Burnu	*Schnabel* / Ceylan Burnu	*Schnabel* / Ceylan Burnu
Rib / Şerit	*7 mm*	*7 mm*	*7 mm*
Sight / Arpacık	*Front Bead* / Sarı Arpacık	*Fiber Sight* / Fosforlu Arpacık	*Fiber Sight* / Fosforlu Arpacık
Engraving / Gravür	*Laser* / Lazer	*Hand Engraving* / El İşleme	*Hand Engraving* / El İşleme
Unloading / Boşaltma	*Ejector* / Ejektörlü	*Extractor* / Ejektörsüz	*Ejector* / Ejektörlü
Weight / Ağırlık	*2.6 kg* *	*2.6 kg* *	*2.6 kg* *
		Carry Case / Plastik Taşıma çantası	*Carry Case* / Plastik Taşıma çantası

(*) Weights are approximate, dependent on wood density and barrel length
(**) 28 Gauge has only 70 mm chamber

SPZ ME Special Lux 20

★ *SPZ ME Special Lux 20*

Receiver / Gövde	*7075 Alloy with Sideplate* / Hafif Özel Alaşım, Kapaklı
Gauge / Kalibre	*20 - 28 **
Chamber / Fişek yatağı	*76 mm / 3 "*
Barrel / Namlu	*4140 Drilled Steel* / 4140 Dolu Çelikten Delme
Barrel Length / Namlu Boyu	*66 - 71 cm*
Chokes / Şok	*5 pcs. Mobilchoke* / 5 adet mobilşok
Wood Finish / Dipçik Boyası	*Oil / Yağ*
Stock / Dipçik	*Grade 4/5** Selected Walnut* / Seçilmiş Ceviz
Stock Drop - Comb / Heel	*38 mm / 60 mm*
Stock Length / Dipçik Uzunluğu	*370 mm*
Recoil Pad / Dipçik Tabanı	*Full Black Rubber* / Siyah Kauçuk
Safety / Emniyet	*Manual or Automatic*
Trigger / Tetik	*Single Selective* / Tek Tetik
Fore -End Type / El Kundağı Tipi	*Schnabel* / Ceylan Burnu
Rib / Şerit	*7 mm*
Sight / Arpacık	*Fiber Sight* / Fosforlu Arpacık
Engraving / Gravür	*Hand Engraving* / El İşleme
Unloading / Boşaltma	*Ejector* / Ejektörlü
Weight / Ağırlık	*2.6 kg ****

Carry Case / *Plastik Taşıma çantası*

(*) 28 Gauge has only 70 mm chamber
(**) Grade 5 walnut is optional
(***) Weights are approximate, dependent on wood density and barrel length

Today shotguns mean more than hunting and shooting, the collection of splendid shotguns also brings prestige.
The Special Lux series which has luxury and functionality together is favorite both for hunters, shooters and collectors.

Silahlar, bugün av ve atış dışında başka anlamlar taşıyorlar, koleksiyon olarak önem kazanan tüfekler bir prestij göstergesi aynı zamanda.
Lüks ve işlevselliği bir arada sunan Special Lux serisi avcı ve atıcılar kadar koleksiyoncuların da favorisi. Bu seri sadelik içinde lüksü simgeliyor.

Yildiz Shotgun

SPZ M 36

SPZ SM 36

SPZ ME 36

	★ *SPZ M 36*	★ *SPZ SM 36*	★ *SPZ ME 36*
Receiver / Gövde	*7075 Alloy White* / Hafif Özel Alaşım, Beyaz	*7075 Alloy Black* / Hafif Özel Alaşım, Siyah	*7075 Alloy White* / Hafif Özel Alaşım, Beyaz
Gauge / Kalibre	*36 (.410)*	*36 (.410)*	*36 (.410)*
Chamber / Fişek yatağı	*76 mm / 3* "	*76 mm / 3* "	*76 mm / 3* "
Barrel / Namlu	*4140 Drilled Steel* / 4140 Dolu Çelikten Delme	*4140 Drilled Steel* / 4140 Dolu Çelikten Delme	*4140 Drilled Steel* / 4140 Dolu Çelikten Delme
Barrel Length / Namlu Boyu	*66 - 71 - 76 cm*	*66 - 71 - 76 cm*	*66 - 71 - 76 cm*
Chokes / Şok	*5 pcs. Mobilchoke* / 5 adet mobilşok	*5 pcs. Mobilchoke* / 5 adet mobilşok	*5 pcs. Mobilchoke* / 5 adet mobilşok
Wood Finish / Dipçik Boyası	*Oil* / *Yağ*	*Oil* / *Yağ*	*Oil* / *Yağ*
Stock / Dipçik	*Selected Walnut* / Seçilmiş Ceviz	*Selected Walnut* / Seçilmiş Ceviz	*Selected Walnut* / Seçilmiş Ceviz
Stock Drop - Comb / **Heel**	*38 mm / 60 mm*	*38 mm / 60 mm*	*38 mm / 60 mm*
Stock Length / Dipçik Uzunluğu	*360 mm*	*360 mm*	*360 mm*
Recoil Pad / Dipçik Tabanı	*Full Black Rubber* / Siyah Kauçuk	*Full Black Rubber* / Siyah Kauçuk	*Full Black Rubber* / Siyah Kauçuk
Safety / Emniyet	*Manual or Automatic*	*Manual or Automatic*	*Manual or Automatic*
Trigger / Tetik	*Single Selective* / Tek Tetik	*Single Selective* / Tek Tetik	*Single Selective* / Tek Tetik
Fore -End Type / El Kundağı Tipi	*Schnabel* / Ceylan Burnu	*Schnabel* / Ceylan Burnu	*Schnabel* / Ceylan Burnu
Rib / Şerit	*7 mm*	*7 mm*	*7 mm*
Sight / Arpacık	*Front Bead* / Sarı Arpacık	*Front Bead* / Sarı Arpacık	*Front Bead* / Sarı Arpacık
Engraving / Gravür	*Laser* / Lazer	*Laser* / Lazer	*Laser* / Lazer
Unloading / Boşaltma	*Extractor* / Ejektörsüz	*Extractor* / Ejektörsüz	*Ejector* / Ejektörlü
Weight / Ağırlık	*2.3 kg* *	*2.3 kg* *	*2.3 kg* *

(*) Weights are approximate, dependent on wood density and barrel length

SPZ ME Special 36

SPZ ME Special Lux 36

	SPZ ME Special 36	SPZ ME Special Lux 36
Receiver / Gövde	*7075 Alloy White* / Hafif Özel Alaşım	*7075 Alloy with Sideplate* / Hafif Özel Alaşım, Kapaklı
Gauge / Kalibre	*36 (.410)*	*36 (.410)*
Chamber / Fişek yatağı	*76 mm / 3 "*	*76 mm / 3 "*
Barrel / Namlu	*4140 Drilled Steel* / 4140 Dolu Çelikten Delme	*4140 Drilled Steel* / 4140 Dolu Çelikten Delme
Barrel Length / Namlu Boyu	*61 - 66 - 71 - 76 cm*	*66 - 71 cm*
Chokes / Şok	*5 pcs. Mobilchoke* / 5 adet mobilşok	*5 pcs. Mobilchoke* / 5 adet mobilşok
Wood Finish / Dipçik Boyası	*Oil* / Yağ	*Oil* / Yağ
Stock / Dipçik	*Grade 3 Selected Walnut* / Seçilmiş Ceviz	*Grade 4/5** Selected Walnut* / Seçilmiş Ceviz
Stock Drop - Comb / **Heel**	*38 mm / 60 mm*	*38 mm / 60 mm*
Stock Length / Dipçik Uzunluğu	*360 mm*	*360 mm*
Recoil Pad / Dipçik Tabanı	*Full Black Rubber* / Siyah Kauçuk	*Full Black Rubber* / Siyah Kauçuk
Safety / Emniyet	*Manual or Automatic*	*Manual or Automatic*
Trigger / Tetik	*Single Selective* / Tek Tetik	*Single Selective* / Tek Tetik
Fore -End Type / El Kundağı Tipi	*Schnabel* / Ceylan Burnu	*Schnabel* / Ceylan Burnu
Rib / Şerit	*7 mm*	*7 mm*
Sight / Arpacık	*Fiber Sight* / Fosforlu Arpacık	*Fiber Sight* / Fosforlu Arpacık
Engraving / Gravür	*Hand Engraving* / El İşleme	*Hand Engraving* / El İşleme
Unloading / Boşaltma	*Ejector* / Ejektörlü	*Ejector* / Ejektörlü
Weight / Ağırlık	*2.3 kg **	*2.3 kg **
	Carry Case / Plastik Taşıma çantası	

(*) Weights are approximate, dependent on wood density and barrel length
(**) Grade 5 walnut is optional

Today shotguns mean more than hunting and shooting, the collection of splendid shotguns also brings prestige. The Special Lux series which has luxury and functionality together is favorite both for hunters, shooters and collectors.

Silahlar, bugün av ve atış dışında başka anlamlar taşıyorlar, koleksiyon olarak önem kazanan tüfekler bir prestij göstergesi aynı zamanda.
Lüks ve işlevselliği bir arada sunan Special Lux serisi avcı ve atıcılar kadar koleksiyoncuların da favorisi. Bu seri sadelik içinde lüksü simgeliyor.

Yıldız Shotgun

side by side
çifte kırmalar

Elegant A3

Elegant A3 T

Elegant A3 TE

	★ *Elegant A3*	★ *Elegant A3 T*	★ *Elegant A3 TE*
Receiver / Gövde	*4140 Steel* / Çelik	*4140 Steel* / Çelik	*4140 Steel* / Çelik
Gauge / Kalibre	*12*	*12*	*12*
Chamber / Fişek yatağı	*76 mm / 3 "*	*76 mm / 3 "*	*76 mm / 3 "*
Barrel / Namlu	*4140 Drilled Steel* / 4140 Dolu Çelikten Delme	*4140 Drilled Steel* / 4140 Dolu Çelikten Delme	*4140 Drilled Steel* / 4140 Dolu Çelikten Delme
Barrel Length / Namlu Boyu	*61 - 66 - 71 - 76 cm*	*61 - 66 - 71 - 76 cm*	*61 - 66 - 71 - 76 cm*
Chokes / Şok	*5 pcs. Mobilchoke* / 5 adet mobilşok	*5 pcs. Mobilchoke* / 5 adet mobilşok	*5 pcs. Mobilchoke* / 5 adet mobilşok
Wood Finish / Dipçik Boyası	*Oil* / *Yağ*	*Oil* / *Yağ*	*Oil* / *Yağ*
Stock / Dipçik	*Selected Walnut* / Seçilmiş Ceviz	*Selected Walnut* / Seçilmiş Ceviz	*Selected Walnut* / Seçilmiş Ceviz
Stock Drop - Comb / ***Heel***	*38 mm / 60 mm*	*38 mm / 60 mm*	*38 mm / 60 mm*
Stock Length / Dipçik Uzunluğu	*370 mm*	*370 mm*	*370 mm*
Recoil Pad / Dipçik Tabanı	*Full Black Rubber* / Siyah Kauçuk	*Full Black Rubber* / Siyah Kauçuk	*Full Black Rubber* / Siyah Kauçuk
Safety / Emniyet	*Manual or Automatic*	*Manual or Automatic*	*Manual or Automatic*
Trigger / Tetik	*Double Trigger* / Çift Tetik	*Single Trigger* / Tek Tetik	*Single Trigger* / Tek Tetik
Fore -End Type / El Kundağı Tipi	*Straight*	*Straight*	*Straight*
Rib / Şerit	*8 mm*	*8 mm*	*8 mm*
Sight / Arpacık	*Front Bead* / Sarı Arpacık	*Front Bead* / Sarı Arpacık	*Front Bead* / Sarı Arpacık
Engraving / Gravür	*Laser* / Lazer	*Laser* / Lazer	*Laser* / Lazer
Unloading / Boşaltma	*Extractor* / Ejektörsüz	*Extractor* / Ejektörsüz	*Ejector* / Ejektörlü
Weight / Ağırlık	*3 kg **	*3 kg **	*3 kg **

(*) Weights are approximate, dependent on wood density and barrel length

Elegant A3 TE CCH

Elegant A1 E I

Elegant A1 E

	★ *Elegant A3 TE CCH*	★ *Elegant A1 E I*	★ *Elegant A1 E*
Receiver / Gövde	*4140 Steel* / Çelik	*4140 Steel* / Çelik	*4140 Steel* / Çelik
Gauge / Kalibre	*12*	*12*	*12*
Chamber / Fişek yatağı	*76 mm / 3 "*	*76 mm / 3 "*	*76 mm / 3 "*
Barrel / Namlu	*4140 Drilled Steel* / 4140 Dolu Çelikten Delme	*4140 Drilled Steel* / 4140 Dolu Çelikten Delme	*4140 Drilled Steel* / 4140 Dolu Çelikten Delme
Barrel Length / Namlu Boyu	*61 - 66 - 71 - 76 cm*	*61 - 66 - 71 - 76 cm*	*61 - 66 - 71 - 76 cm*
Chokes / Şok	*5 pcs. Mobilchoke* / 5 adet mobilşok	*5 pcs. Mobilchoke* / 5 adet mobilşok	*5 pcs. Mobilchoke* / 5 adet mobilşok
Wood Finish / Dipçik Boyası	*Oil* / *Yağ*	*Oil* / *Yağ*	*Oil* / *Yağ*
Stock / Dipçik	*Selected Walnut* / Seçilmiş Ceviz	*Grade 3 Selected Walnut (British Sty.)* / Seçilmiş Ceviz (İngiliz Dipçik)	*Grade 3 Selected Walnut* / Seçilmiş Ceviz
Stock Drop - Comb / Heel	*38 mm / 60 mm*	*38 mm / 60 mm*	*38 mm / 60 mm*
Stock Length / Dipçik Uzunluğu	*370 mm*	*370 mm*	*370 mm*
Recoil Pad / Dipçik Tabanı	*Full Black Rubber* / Siyah Kauçuk	*Full Black Rubber* / Siyah Kauçuk	*Full Black Rubber* / Siyah Kauçuk
Safety / Emniyet	*Manual or Automatic*	*Manual or Automatic*	*Manual or Automatic*
Trigger / Tetik	*Single Selective* / Tek Tetik	*Single Selective* / Tek Tetik	*Single Selective* / Tek Tetik
Fore -End Type / El Kundağı Tipi	*Straight*	*Straight*	*Straight*
Rib / Şerit	*8 mm*	*8 mm*	*8 mm*
Sight / Arpacık	*Front Bead* / Sarı Arpacık	*Front Bead* / Sarı Arpacık	*Front Bead* / Sarı Arpacık
Engraving / Gravür	*Color Case* / Meneviş	*Hand Engraving* / El işleme	*Hand Engraving* / El işleme
Unloading / Boşaltma	*Ejector* / Ejektörlü	*Ejector* / Ejektörlü	*Ejector* / Ejektörlü
Weight / Ağırlık	*3 kg **	*3 kg **	*3 kg **
		Carry Case / Plastik Taşıma çantası	*Carry Case* / Plastik Taşıma çantası

(*) Weights are approximate, dependent on wood density and barrel length

Elegant A1 E Lux

★ *Elegant A1 E Lux*

Receiver / Gövde	*4140 Steel with Sideplate* /4140 Çelik, Kapaklı
Gauge / Kalibre	*12*
Chamber / Fişek yatağı	*76 mm / 3 "*
Barrel / Namlu	*4140 Drilled Steel* / 4140 Dolu Çelikten Delme
Barrel Length / Namlu Boyu	*61 - 66 - 71 - 76 cm*
Chokes / Şok	*5 pcs. Mobilchoke* / 5 adet mobilşok
Wood Finish / Dipçik Boyası	*Oil / Yağ*
Stock / Dipçik	*Grade 4/5** Selected Walnut* / Seçilmiş Ceviz
Stock Drop - Comb / Heel	*38 mm / 60 mm*
Stock Length / Dipçik Uzunluğu	*370 mm*
Recoil Pad / Dipçik Tabanı	*Full Black Rubber* / Siyah Kauçuk
Safety / Emniyet	*Manual or Automatic*
Trigger / Tetik	*Single Selective* / Tek Tetik
Fore -End Type / El Kundağı Tipi	*Schnabel*
Rib / Şerit	*8 mm*
Sight / Arpacık	*Front Bead* / Sarı Arpacık
Engraving / Gravür	*Hand Engraving* / El işleme
Unloading / Boşaltma	*Ejector* / Ejektörlü
Weight / Ağırlık	*3 kg **

Carry Case / Plastik Taşıma çantası

(*) Weights are approximate, dependent on wood density and barrel length

(**) Grade 5 walnut is optional

Elegant A1 E Lux is reflecting the charm of a masterpiece by combining the splendid materials and functionality.

Elegant A1 E Lux Modern teknoloji ile, özenle seçilmiş malzemeler birleştirilerek fonksiyonellik ve estetiği içinde barındıran bu sanat şaheseri zarafeti simgeliyor.

Elegant A5

Elegant A5 E

Elegant A5 E Special

	Elegant A5	***Elegant A5 E***	***Elegant A5 E Special***
Receiver / Gövde	*7075 Alloy Black / Hafif Özel Alaşım, Siyah*	*7075 Alloy White / Hafif Özel Alaşım, Beyaz*	*7075 Alloy White / Hafif Özel Alaşım*
Gauge / Kalibre	*20*	*20*	*20*
Chamber / Fişek yatağı	*76 mm / 3 "*	*76 mm / 3 "*	*76 mm / 3 "*
Barrel / Namlu	*4140 Drilled Steel / 4140 Dolu Çelikten Delme*	*4140 Drilled Steel / 4140 Dolu Çelikten Delme*	*4140 Drilled Steel / 4140 Dolu Çelikten Delme*
Barrel Length / Namlu Boyu	*61 - 66 - 71 - 76 cm*	*61 - 66 - 71 - 76 cm*	*61 - 66 - 71 - 76 cm*
Chokes / Şok	*5 pcs. Mobilchoke / 5 adet mobilşok*	*5 pcs. Mobilchoke / 5 adet mobilşok*	*5 pcs. Mobilchoke / 5 adet mobilşok*
Wood Finish / Dipçik Boyası	*Oil / Yağ*	*Oil / Yağ*	*Oil / Yağ*
Stock / Dipçik	*Selected Walnut / Seçilmiş Ceviz*	*Selected Walnut / Seçilmiş Ceviz*	*Grade 3 Selected Walnut / Seçilmiş Ceviz*
Stock Drop - Comb / Heel	*38 mm / 60 mm*	*38 mm / 60 mm*	*38 mm / 60 mm*
Stock Length / Dipçik Uzunluğu	*370 mm*	*370 mm*	*370 mm*
Recoil Pad / Dipçik Tabanı	*Full Black Rubber / Siyah Kauçuk*	*Full Black Rubber / Siyah Kauçuk*	*Full Black Rubber / Siyah Kauçuk*
Safety / Emniyet	*Manual*	*Manual*	*Manual*
Trigger / Tetik	*Single Selective / Tek Tetik*	*Single Selective / Tek Tetik*	*Single Selective / Tek Tetik*
Fore -End Type / El Kundağı Tipi	*Schnabel*	*Schnabel*	*Schnabel*
Rib / Şerit	*7 mm*	*7 mm*	*7 mm*
Sight / Arpacık	*Front Bead / Sarı Arpacık*	*Front Bead / Sarı Arpacık*	*Front Bead / Sarı Arpacık*
Engraving / Gravür		*Laser* / Lazer	*Hand Engraving / El İşleme*
Unloading / Boşaltma	*Extractor / Ejektörsüz*	*Ejector / Ejektörlü*	*Ejector / Ejektörlü*
Weight / Ağırlık	*2.4 kg **	*2.4 kg **	*2.4 kg **

(*) Weights are approximate, dependent on wood density and barrel length

Elegant A5 E Special Lux



Elegant A5 E Special Lux

Receiver / Gövde	*7075 Alloy with sideplate* / Hafif Özel Alaşım, Kapaklı
Gauge / Kalibre	*20*
Chamber / Fişek yatağı	*76 mm / 3 "*
Barrel / Namlu	*4140 Drilled Steel* / 4140 Dolu Çelikten Delme
Barrel Length / Namlu Boyu	*61 - 66 - 71 - 76 cm*
Chokes / Şok	*5 pcs. Mobilchoke* / 5 adet mobilşok
Wood Finish / Dipçik Boyası	*Oil / Yağ*
Stock / Dipçik	*Grade 4/5** Selected Walnut* / Seçilmiş Ceviz
Stock Drop - Comb / Heel	*38 mm / 60 mm*
Stock Length / Dipçik Uzunluğu	*370 mm*
Recoil Pad / Dipçik Tabanı	*Full Black Rubber* / Siyah Kauçuk
Safety / Emniyet	*Manual*
Trigger / Tetik	*Single Selective* / Tek Tetik
Fore -End Type / El Kundağı Tipi	*Schnabel*
Rib / Şerit	*7 mm*
Sight / Arpacık	*Front Bead* / Sarı Arpacık
Engraving / Gravür	*Hand Engraving* / El İşleme
Unloading / Boşaltma	*Ejector* / Ejektörlü
Weight / Ağırlık	*2.4 kg **
	Carry Case / Plastik Taşıma çantası

(*) Weights are approximate, dependent on wood density and barrel length
(**) Grade 5 walnut is optional

Elagant A5 E Special Lux is reflecting the charm of a masterpiece by combining the splendid materials and functionality.

Elagant A5 E Special Lux Modern teknoloji ile özenle seçilmiş malzemeler birleştirilerek fonksiyonellik ve estetiği içinde barındıran sanat şaheseri zarafeti simgeliyor.

Elegant A4

Elegant A4 Special

	Elegant A4	*Elegant A4 Special*
Receiver / Gövde	*7075 Alloy* / Hafif Özel Alaşım	*7075 Alloy* / Hafif Özel Alaşım
Gauge / Kalibre	*36 (.410)*	*36 (.410)*
Chamber / Fişek yatağı	*76 mm / 3* "	*76 mm / 3* "
Barrel / Namlu	*4140 Drilled Steel* / 4140 Dolu Çelikten Delme	*4140 Drilled Steel* / 4140 Dolu Çelikten Delme
Barrel Length / Namlu Boyu	*66 - 71 - 76 cm*	*66 - 71 - 76 cm*
Chokes / Şok	*5 pcs. Mobilchoke* / 5 adet mobilşok	*5 pcs. Mobilchoke* / 5 adet mobilşok
Wood Finish / Dipçik Boyası	*Oil / Yağ*	*Oil / Yağ*
Stock / Dipçik	*Selected Walnut* / Seçilmiş Ceviz	*Grade 3 Selected Walnut* / Seçilmiş Ceviz
Stock Drop - Comb / Heel	*38 mm / 60 mm*	*38 mm / 60 mm*
Stock Length / Dipçik Uzunluğu	*360 mm*	*360 mm*
Recoil Pad / Dipçik Tabanı	*Full Black Rubber* / Siyah Kauçuk	*Full Black Rubber* / Siyah Kauçuk
Safety / Emniyet	*Manual*	*Manual*
Trigger / Tetik	*Single Selective* / Tek Tetik	*Single Selective* / Tek Tetik
Fore -End Type / El Kundağı Tipi	*Straight*	*Straight*
Rib / Şerit	*7 mm*	*7 mm*
Sight / Arpacık	*Front Bead* / Sarı Arpacık	*Front Bead* / Sarı Arpacık
Engraving / Gravür	*Laser* / Lazer	*Hand Engraving* / El İşleme
Unloading / Boşaltma	*Extractor* / Ejektörsüz	*Extractor* / Ejektörsüz
Weight / Ağırlık	*2.2 kg **	*2.2 kg **
		Carry Case / Plastik Taşıma çantası

(*) Weights are approximate, dependent on wood density and barrel length

Elegant A4 Special Lux

Elegant A4 I Special Lux

	Elegant A4 Special Lux	*Elegant A4 I Special Lux*
Receiver / Gövde	*7075 Alloy with Sideplate* / Hafif Özel Alaşım, Kapaklı	*7075 Alloy with Sideplate* / Hafif Özel Alaşım, Kapaklı
Gauge / Kalibre	*36 (.410)*	*36 (.410)*
Chamber / Fişek yatağı	*76 mm / 3"*	*76 mm / 3"*
Barrel / Namlu	*4140 Drilled Steel* / 4140 Dolu Çelikten Delme	*4140 Drilled Steel* / 4140 Dolu Çelikten Delme
Barrel Length / Namlu Boyu	*66 - 71 - 76 cm*	*66 - 71 - 76 cm*
Chokes / Şok	*5 pcs. Mobilchoke* / 5 adet mobilşok	*5 pcs. Mobilchoke* / 5 adet mobilşok
Wood Finish / Dipçik Boyası	*Oil / Yağ*	*Oil / Yağ*
Stock / Dipçik	*Grade 4/5*** Selected Walnut / Seçilmiş Ceviz	*Grade 4/5** Selected Walnut British Sty.* / Seçilmiş Ceviz, İngiliz
Stock Drop - Comb / Heel	*38 mm / 60 mm*	*38 mm / 60 mm*
Stock Length / Dipçik Uzunluğu	*360 mm*	*360 mm*
Recoil Pad / Dipçik Tabanı	*Full Black Rubber* / Siyah Kauçuk	*Full Black Rubber* / Siyah Kauçuk
Safety / Emniyet	*Manual*	*Manual*
Trigger / Tetik	*Single Selective* / Tek Tetik	*Single Selective* / Tek Tetik
Fore -End Type / El Kundağı Tipi	*Straight*	*Schnabel* / Ceylan Burnu
Rib / Şerit	*7 mm*	*7 mm*
Sight / Arpacık	*Front Bead* / Sarı Arpacık	*Front Bead* / Sarı Arpacık
Engraving / Gravür	*Hand Engraving* / El işleme	*Hand Engraving* / El işleme
Unloading / Boşaltma	*Extractor* / Ejektörsüz	*Extractor* / Ejektörsüz
Weight / Ağırlık	*2.2 kg **	*2.2 kg **

Carry Case / Plastik Taşıma çantası

(**) Grade 5 walnut is optional

(*) Weights are approximate, dependent on wood density and barrel length

Elagant A4 Special Lux series is reflecting the charm of a masterpiece by combining the splendid materials and functionality.

Elagant A4 Special Lux serisi Modern teknoloji ile özenle seçilmiş malzemeler birleştirilerek fonksiyonellik ve estetiği içinde barındıran sanat şaheseri zarafeti simgeliyor.

semi automatic
yarı otomatikler

A 71

A 56

G 65

We have a strong reputation for semi-autos, having produced them since 1992, but the latest offerings boast a range of special features to match their high performance. The trigger system, developed after a long process, is made from aluminum and, thanks to its new construction, some of the failures seen in classical semi-auto models have been removed. The semi-autos work equally well with 24 gr light and 52 gr heavy shells and have been tested under tough conditions with different shell types. They also handled 15.000 shell-shooting tests without failure. Barrels are made from very strong steel and are drilled. The ribs and barrels are joined by the silver brazing method in a tunnel oven, and all of the barrels are suitable for steel shot and can work under 1.600 bar pressure. In addition, they are said to aid accurate shooting. Instead of casting materials, very precious and durable metal injection materials are used for the inner parts.

All of the stocks are produced from specially selected Turkish walnut according to Yıldız's preferences.

Semi-auto models are being produced in 12 and 20 gauge with the 51,55,61,71 and 76 cm barrel lengths.

Otomatik av tüfekleri yenilenerek sağlam ve estetik görünümlü bir hal aldı.

1992 den beri üretilen Yıldız yarı otomatikler yüksek çalışma performansıyla dikkat çekiyor. 24 gr hafif, 52 gr sert dolularla bile rahatlıkla çalışabilmektedir.

Uzun çalışmalar sonucu geliştirilen yarı otomatiklerin tetik sistemi, alüminyum alaşımdan üretilmiş olup tamamen yenilenerek klasik yarı otomatiklerde görülen bazı fonksiyon bozuklukları ortadan kaldırılmıştır.

Zorlaştırılmış şartlarda farklı marka ve basınçta fişeklerle defalarca test edilmiştir. 15.000 atış testini herhangi bir arıza olmadan başarıyla tamamlamıştır. Yıldız tüfekleri üstünlük ve kaliteyi her yönü ile yansıtmaktadır.

Namlular, çok sağlam çelik çubuklardan delinerek imal edilmiştir. Şeritleri ve namlu birleştirmeleri gümüş kaynakla tünel fırında yapılır. Namlular 1.600 bar basınca dayanıklı atış düzgünlüğü sağlayan ve çelik saçma kullanımına uygun namlulardır. İç aksamlarda, döküm yerine yüzey hassasiyeti ve sağlamlığı daha yüksek olan metal enjeksiyon parçalar kullanılmaktadır. Dipçikler, Dünyaca ünlü seçkin Türk cevizlerinden Yıldız Silah'ın kendine has formları ile üretilir. 12 ve 20 kalibre 51-55-61-71 ve 76 cm namlu çeşitleri ile üretilmektedir.

	★ A 71	★ A 56	★ G 65
Receiver / Gövde	*7075 Alloy, Gas Operation* / Hafif Özel Alaşım, Gazlı	*7075 Alloy, Gas Operation* / Hafif Özel Alaşım, Gazlı	*7075 Alloy, Gas Operation* / Hafif Özel Alaşım, Gazlı
Gauge / Kalibre	*12 & 20*	*12 & 20*	*12 & 20*
Chamber / Fişek yatağı	*76 mm / 3"*	*76 mm / 3"*	*76 mm / 3"*
Barrel / Namlu	*4140 Drilled Steel* / 4140 Dolu Çelikten Delme	*4140 Drilled Steel* / 4140 Dolu Çelikten Delme	*4140 Drilled Steel* / 4140 Dolu Çelikten Delme
Barrel Length / Namlu Boyu	*66 - 71 - 76 cm*	*56 - 71 - 76 cm*	*66 - 71 - 76 cm*
Chokes / Şok	*5 pcs. Mobilchoke* / 5 adet mobilşok	*Extended* / Uzatma şok	*5 pcs. Mobilchoke* / 5 adet mobilşok
Magazine Capacity / Kapasite	*2+1 - 4+1*	*2+1 - 4+1*	*2+1 - 4+1*
Wood Finish / Dipçik Boyası	*Oil* / Yağ	*Oil* / Yağ	*Oil* / Yağ
Stock / Dipçik	*Selected Walnut* / Seçilmiş Ceviz	*Selected Walnut* / Seçilmiş Ceviz	*Selected Walnut* / Seçilmiş Ceviz
Stock Drop - Comb / Heel	*38 mm / 60 mm*	*38 mm / 60 mm*	*38 mm / 60 mm*
Stock Length / Dipçik Uzunluğu	*370 mm*	*370 mm*	*370 mm*
Recoil Pad / Dipçik Tabanı	*Full Black Rubber* / Siyah Kauçuk	*Full Black Rubber* / Siyah Kauçuk	*Full Black Rubber* / Siyah Kauçuk
Safety / Emniyet	*Manual*	*Manual*	*Manual*
Trigger Group / Tetik Grubu	*Alloy* / Alaşım	*Alloy* / Alaşım	*Alloy* / Alaşım
Rib / Şerit	*8 mm*	*8 mm*	
Sight / Arpacık	*Front Bead* / Sarı Arpacık	*Front Bead* / Sarı Arpacık	*Front Bead & Adjustable Rear Bead* / Ayarlanabilir Arpacık
Engraving / Gravür	*Laser* / Lazer	*Laser* / Lazer	*Laser* / Lazer
Weight / Ağırlık	*3.1 kg **	*3.1 kg **	*3.1 kg **

(*) Weights are approximate, dependent on wood density and barrel length

P 71

A 65

	P 71	A 65
Receiver / Gövde	*7075 Alloy, Gas Operation* / Hafif Özel Alaşım, Gazlı	*7075 Alloy, Gas Operation* / Hafif Özel Alaşım, Gazlı
Gauge / Kalibre	*12*	*12 & 20*
Chamber / Fişek yatağı	*76 mm / 3* "	*76 mm / 3* "
Barrel / Namlu	*4140 Drilled Steel* / 4140 Dolu Çelikten Delme	*4140 Drilled Steel* / 4140 Dolu Çelikten Delme
Barrel Length / Namlu Boyu	*66 - 71 - 76 cm*	*66 - 71 - 76 cm*
Chokes / Şok	*5 pcs. Mobilchoke* / 5 adet mobilşok	*5 pcs. Mobilchoke* / 5 adet mobilşok
Magazine Capacity / Kapasite	*2+1 - 4+1*	*2+1 - 4+1*
Wood Finish / Dipçik Boyası		*Oil / Yağ*
Stock / Dipçik	*Synthetic* / Plastik	*Grade 3 Selected Walnut* / Seçilmiş Ceviz
Stock Drop - Comb / Heel	*38 mm / 60 mm*	*38 mm / 60 mm*
Stock Length / Dipçik Uzunluğu	*370 mm*	*370 mm*
Recoil Pad / Dipçik Tabanı	*Full Black Rubber* / Siyah Kauçuk	*Full Black Rubber* / Siyah Kauçuk
Safety / Emniyet	*Manual*	*Manual*
Trigger Group / Tetik Grubu	*Alloy* / Alaşım	*Alloy* / Alaşım
Rib / Şerit	*8 mm*	*8 mm*
Sight / Arpacık	*Front Bead* / Sarı Arpacık	*Fiber Sight* / Fiber Arpacık
Engraving / Gravür	*Laser* / Lazer	*Hand Engraving* / El işleme
Weight / Ağırlık	*3 kg **	*3.1 kg **

(Carry Case / Plastik Taşıma çantası)

(*) Weights are approximate, dependent on wood density and barrel length

P 71 Camo

P 71 Camo

	★ *P 71 Camo*	★ *P 71 Camo*
Receiver / Gövde	*7075 Alloy, Gas Operation* / Hafif Özel Alaşım, Gazlı	*7075 Alloy, Gas Operation* / Hafif Özel Alaşım, Gazlı
Gauge / Kalibre	*12*	*12*
Chamber / Fişek yatağı	*76 mm / 3* "	*76 mm / 3* "
Barrel / Namlu	*4140 Drilled Steel* / 4140 Dolu Çelikten Delme	*4140 Drilled Steel* / 4140 Dolu Çelikten Delme
Barrel Length / Namlu Boyu	*71 - 76 cm*	*71 - 76 cm*
Chokes / Şok	*5 pcs. Mobilchoke* / 5 adet mobilşok	*5 pcs. Mobilchoke* / 5 adet mobilşok
Magazine Capacity / Kapasite	*2+1 - 4+1*	*2+1 - 4+1*
Stock / Dipçik	*Synthetic* / Plastik	*Synthetic* / Plastik
Stock Drop - Comb / Heel	*38 mm / 60 mm*	*38 mm / 60 mm*
Stock Length / Dipçik Uzunluğu	*370 mm*	*370 mm*
Recoil Pad / Dipçik Tabanı	*Full Black Rubber* / Siyah Kauçuk	*Full Black Rubber* / Siyah Kauçuk
Safety / Emniyet	*Manual*	*Manual*
Trigger Group / Tetik Grubu	*Alloy* / Alaşım	*Alloy* / Alaşım
Rib / Şerit	*8 mm*	*8 mm*
Sight / Arpacık	*Front Bead* / Sarı Arpacık	*Front Bead* / Sarı Arpacık
Weight / Ağırlık	*3 kg **	*3 kg **
	(Totally covered with Mossy Oak Duck Blind)	*(Totally covered with Mossy Oak Shadow Blades)*

(*) Weights are approximate, dependent on wood density and barrel length

A71 Special

A71 Special

Receiver / Gövde	*7075 Alloy, Gas Operation* / Hafif Özel Alaşım, Gazlı
Gauge / Kalibre	*12 & 20*
Chamber / Fişek yatağı	*76 mm / 3* "
Barrel / Namlu	*4140 Drilled Steel* / 4140 Dolu Çelikten Delme
Barrel Length / Namlu Boyu	*66 - 71 - 76 cm*
Chokes / Şok	*5 pcs. Mobilchoke* / 5 adet mobilşok
Magazine Capacity / Kapasite	*2+1 - 4+1*
Wood Finish / Dipçik Boyası	*Oil* / *Yağ*
Stock / Dipçik	*Grade 4/5** Selected Walnut* / Seçilmiş Ceviz
Stock Drop - Comb / Heel	*38 mm / 60 mm*
Stock Length / Dipçik Uzunluğu	*370 mm*
Recoil Pad / Dipçik Tabanı	*Full Black Rubber* / Siyah Kauçuk
Safety / Emniyet	*Manual*
Trigger Group / Tetik Grubu	*Alloy* / Alaşım
Rib / Şerit	*8 mm*
Sight / Arpacık	*Fiber Sight* / Fiber Arpacık
Engraving / Gravür	*Hand Engraving* / El işleme
Weight / Ağırlık	*3.1 kg **

Carry Case / Plastik Taşıma çantası

(*) Weights are approximate, dependent on wood density and barrel length
(**) Grade 5 walnut is optional

Today shotguns mean more than hunting and shooting, the collection of splendid shotguns also brings prestige.
A 71 Special which has luxury and functionality together is favorite both for hunters, shooters and collector.

Silahlar, bugün av ve atış dışında başka anlamlar taşıyorlar, koleksiyon olarak önem kazanan tüfekler bir prestij göstergesi aynı zamanda.
Lüks ve işlevselliği bir arada sunan A 71 Special avcı ve atıcılar kadar koleksiyoncuların da favorisi. Bu yarı otomatik tüfek sadelik içinde lüksü simgeliyor.

pump action
pompalılar

S 71

S 51

	S 71	S 51
Receiver / Gövde	*7075 Alloy* / Hafif Özel Alaşım	*7075 Alloy* / Hafif Özel Alaşım
Gauge / Kalibre	*12 & 20*	*12 & 20*
Chamber / Fişek yatağı	*76 mm / 3* "	*76 mm / 3* "
Barrel / Namlu	*4140 Drilled Steel* / 4140 Dolu Çelikten Delme	*4140 Drilled Steel* / 4140 Dolu Çelikten Delme
Barrel Length / Namlu Boyu	*71 cm*	*51 cm*
Chokes / Şok	*5 pcs. Mobilchoke* / 5 adet mobilşok	*Cylinder* / Silindir
Magazine Capacity / Kapasite	*4+1 - 7+1*	*4+1 - 7+1*
Wood Finish / Dipçik Boyası	*Oil / Yağ*	*Oil / Yağ*
Stock / Dipçik	*Selected Walnut* / Seçilmiş Ceviz	*Selected Walnut* / Seçilmiş Ceviz
Stock Drop - Comb / Heel	*38 mm / 60 mm*	*38 mm / 60 mm*
Stock Length / Dipçik Uzunluğu	*360 mm*	*360 mm*
Recoil Pad / Dipçik Tabanı	*Full Black Rubber* / Siyah Kauçuk	*Full Black Rubber* / Siyah Kauçuk
Safety / Emniyet	*Manual*	*Manual*
Trigger Group / Tetik Grubu	*Synthetic* / Plastik	*Synthetic* / Plastik
Rib / Şerit	*8 mm*	
Sight / Arpacık	*Front Bead* / Sarı Arpacık	*Sight* / Arpacık
Engraving / Gravür	*Laser* / Lazer	*Laser* / Lazer
Weight / Ağırlık	*2.9 kg **	*2.7 kg **

(*) Weights are approximate, dependent on wood density and barrel length

S 51 P

YP 12 SCT

	S 51 P	YP 12 SCT
Receiver / Gövde	*7075 Alloy* / Hafif Özel Alaşım	*7075 Alloy* / Hafif Özel Alaşım
Gauge / Kalibre	*12 & 20*	*12*
Chamber / Fişek yatağı	*76 mm / 3* "	*76 mm / 3* "
Barrel / Namlu	*4140 Drilled Steel* / 4140 Dolu Çelikten Delme	*4140 Drilled Steel* / 4140 Dolu Çelikten Delme
Barrel Length / Namlu Boyu	*51 cm*	*66-71*
Chokes / Şok	*Cylinder* / Silindir	*5 pcs. Mobilchoke* / 5 Adet mobilşok
Magazine Capacity / Kapasite	*4+1 - 7+1*	*4+1*
Stock / Dipçik	*Synthetic* / Plastik	*Synthetic Stock* / Moasy Oak Obsession
Stock Drop - Comb / Heel	*38 mm / 60 mm*	*38 mm / 60 mm*
Stock Length / Dipçik Uzunluğu	*360 mm*	*360 mm*
Recoil Pad / Dipçik Tabanı	*Full Black Rubber* / Siyah Kauçuk	*Full Black Rubber* / Siyah Kauçuk
Safety / Emniyet	*Manual*	*Manual*
Trigger Group / Tetik Grubu	*Synthetic* / Plastik	*Synthetic* / Plastik
Rib / Şerit	--	*8 mm*
Sight / Arpacık	*Sight* / Arpacık	*Fiber Sight* / Fosforlu Arpacık
Engraving / Gravür	*Laser* / Lazer	*Laser* / Lazer
Weight / Ağırlık	*2.6 kg **	*2.9 kg **

(*) Weights are approximate, dependent on wood density and barrel length

Yıldız Shotgun

single barrel
tekli kırmalar

TK 36

TK 12

	TK 36	*TK 12*
Receiver / Gövde	*7075 Alloy* / Hafif Özel Alaşım	*7075 Alloy* / Hafif Özel Alaşım
Gauge / Kalibre	*36 (.410)*	*12*
Chamber / Fişek yatağı	*76 mm / 3* "	*76 mm / 3* "
Barrel / Namlu	*4140 Drilled Steel* / 4140 Dolu Çelikten Delme	*4140 Drilled Steel* / 4140 Dolu Çelikten Delme
Barrel Length / Namlu Boyu	*66 - 71 cm*	*66 - 71 - 75 cm*
Choke / Şok	*Fixed 2/4 mod.*	*Fixed 2/4 mod.*
Wood Finish / Dipçik Boyası	*Oil* / Yağ	*Oil* / Yağ
Stock / Dipçik	*Selected Walnut* / Seçilmiş Ceviz	*Selected Walnut* / Seçilmiş Ceviz
Stock Drop - Comb/Heel	*38 mm / 60 mm*	*38 mm / 60 mm*
Stock Length / Dipçik Uzunluğu	*360 mm*	*360 mm*
Recoil Pad / Dipçik Tabanı	*Full Black Rubber* / Siyah Kauçuk	*Full Black Rubber* / Siyah Kauçuk
Safety / Emniyet	*Manual*	*Manual*
Trigger / Tetik	*Single* / Tek Tetik	*Single* / Tek Tetik
Fore -End Type / El Kundağı Tipi	*Straight* / Düz	*Straight* / Düz
Rib / Şerit		*7 mm*
Sight / Arpacık	*Front Bead* / Sarı Arpacık	*Front Bead* / Sarı Arpacık
Engraving / Gravür		*Laser* / Lazer
Weight / Ağırlık	*1.5 kg **	*2 kg **

(*) Weights are approximate, dependent on wood density and barrel length

GR 01

GR 04

GR 02

GR 05

GR 03

GR 06

GR 07

GR 12

GR 08

GR 13

GR 09

GR 14

GR 10

GR 15

GR 11

GR 16

GR 17

GR 18

GR 19

GR 20

GR 21

GR 22

GR 23

GR 24

GR 25

GR 26

GR 27

GR 28

GR 29

GR 30

GR 31

GR 32

GR 33

GR 34

GR 38

GR 35

GR 39

GR 36

GR 40

GR 37

GR 41

GR 42

choke tubes / *mobil şoklar*

THE DEFINITION AND USES OF CHOKE TUBES / *ŞOKLARIN KULLANIMI VE ANLAMLARI*

TS 870	PATTERN		MARK	BEST IN THE AREA OF / *KULLANIM ALANLARI*
4/4	*	FULL	◯	Duck, Goose etc. hunting from long distance / *Kaz, ördek gibi uzun menzilli avlarda*
3/4	**	IMP MOD	◯	Partridge, Rabit etc. hunting / *Keklik, tavşan gibi avlarda*
2/4	***	MOD	◯	Woodcock, pheasant, quail, partridge etc. hunting / *Çulluk, sülün, bıldırcın, keklik ve benzeri avlarda*
1/4	****	IMP CYL	◯	Quail, turtledove etc. hunting from short distance / *Bıldırcın ve üveyik gibi kısa menzilli avlarda*
Cylinder	*****	CYL	◯	Shooting for short distance and using slug shots / *Kısa mesafeli atışlar ve kurşun atmak için*

Warnings
Please clean your shotgun's chamber and chokes after each shoot by using gun oil and always keep your gun clean in its box.
It is not recommended using full choke while shooting slug and steel shots.

Uyarılar
Her atıştan sonra tüfeğinizin fişek yatağını ve şoklarını tüfek yağı ile temizleyin ve kutusunda temiz bir şekilde muhafaza ediniz.
Çelik saçma ve Slug atışlarında full şok kullanmanız önerilmez.

Our firing tests and important technical details:

- *All shotguns are tested with high pressure testing cartridges and game shooting cartridges.*
- *All shotguns are tested with 1550 kg/cm² cartridges.*
- *The Yildiz MX Trap model has passed 50.000 performance tests with trap cartridges without any failures.*
- *The SPZ M model has passed 25.000 performance tests with 28 gr. cartridges without any failures.*
- *The A71 model has passed 10.000 performance tests with 28 gr. cartridges without any failures.*
- *Semi – Automatics operate properly with cartridges of 24,28,32,36 gr. and magnum cartridges.*
- *The models with mobile chokes are suitable for firing steel shots.*
- *All models are subject to target accuracy tests at specific intervals.*
- *Barrels, receivers and internal parts are made of high quality steel.*
- *Barrels are machined from steel blocks; inside is plated with hard white chrome, outside with black chrome.*
- *Please familiarize yourself with the mechanical workings of your firearm.*
- *Please read the owner's manual before using a new gun for the first time.*

Atış Testlerimiz ve önemli teknik detaylar:

- *Üretilen tüfeklerin tamamı, yüksek basınçlı test fişekleri ve av-atış fişekleri ile test edilir.*
- *Tüfeklerin tamamı 1550 kg / cm² fişeklerle test edilir.*
- *Yıldız MX Trap modeli, trap fişeği ile 50.000 adet performans testini başarıyla geçmiştir.*
- *SPZ M modeli, 28 gr. Fişeklerle 25.000 adet performans testini herhangi bir arıza olmadan başarıyla geçmiştir.*
- *A 71 modeli, 28 gr. Fişeklerle 10.000 adet performans testini herhangi bir arıza olmadan başarıyla geçmiştir.*
- *Yarı – otomatikler, 24-28-32-36 gr. ve magnum fişeklerle rahatlıkla çalışmaktadır.*
- *Mobil şoklu modeller, çelik saçma kullanımı için uygundur.*
- *Belirli periyotlarla bütün modeller, hedef isabet testlerine tabi tutulur, grupmanlar kontrol edilir.*
- *Namlululular, ana gövdeler ve iç dizaynlarda ki parçalar yüksek vasıflı çelikten üretilir.*
- *Namlular 4140 , dolu malzemeden işlenmiş olup, içi beyaz sert krom, dışı siyah krom kaplamadır.*
- *İlk kullanımdan önce kullanma kılavuzunu okuyunuz.*

stock production / *dipçik üretimi*

technology & production

The first step of production at our factory starts with wide range design and research & development planning. The next phase is providing raw materials at high quality and standards from reliable suppliers**.** Having settled the planning and timetable for the production, it is qualified engineers turn to draw the blueprints which are to be installed on high tech machines and equipments. 3D designs and advanced technology are consulted in each step of the production but a concession during all these procedures is not an option.

Technological capacity and substructure of our company is quite well developed, that's why we produce all the parts from the simplest to the most sophisticated at our integrated factory without using any outsourcing.

Barrels are made of 4140 drilled steel which has been exposed to crack tests. Barrels are joined and ribs are mounted by silver welding process in a high temperature tunnel oven. The inner diameters and linearity are controlled one by one. This is the reason why our guns are highly successful during the shooting pattern tests. It is an honor for us to be granted with the international awards after the tests. Receivers are made of 4140 steel and aluminum alloy. Stocks and fore ends are produced from selected Turkish walnut trees graded with 2, 3, 4 and 5 which are dried in kilns.

After having the parts manufactured by modern machines, the talented gunsmiths of Yildiz Shotgun start assembling the guns with a great care yet without using the file during the assembly process.

Each assembled gun is subjected to endurance and functionality tests.1550 bar high pressured test cartridges are used for shooting tests. Each gun is packed after it has been verified that they conform to TSE and CIP standards.

Yildiz Shotgun tries to make each customer feel special. We have recently added new products into our range for collectors. Yildiz Shotgun has started producing custom made guns which have colored stocks with dark grains, hand engraved and presented in special packages. Maximal customer satisfaction is our unique principle for after sales service. Our support starts where the delivery ends**.** So every customer is well informed about the warranty, technical support and spare parts of our products.

Consequently, Yildiz Shotgun is the leading manufacturer in its field in Turkey in terms of quality, aesthetics and trustworthiness and one of the best in the world.

teknoloji ve üretim

***F**irmamızda üretim, geniş kapsamlı bir AR-GE ve tasarım planlamasıyla başlar. Sonraki aşamada, güvenilir tedarikçilerden kalite ve standartlara uygun hammaddeler temin edilir. Gerekli planlamaların ardından, nitelikli çalışanlarla bilgisayarlarda çizilen teknik resimler, yüksek teknolojiye sahip makine ve ekipmanlara yüklenerek fiili üretim başlar. Üretimin her aşamasında 3 boyutlu tasarım ve ileri teknoloji kullanılır. Üretim aşamalarının hiç birisinde kaliteden taviz verilmez.*

***F**irmamızın teknolojik altyapısı ve kapasitesi oldukça gelişmiştir. Bu nedenle üretim sürecindeki parçaların tamamını kendi bünyemizde üretmekte olup hiçbir ürünümüzde fason parça kullanmamaktayız.*

***N**amlular, çatlak kontrolleri yapılan 4140 çelikten delinerek üretilmektedir. Namlu birleştirmeleri ve şeritlerin yapıştırılması yüksek ısı hassasiyetine sahip tünel fırında gümüş kaynakla yapılmaktadır. Namlu iç ölçüleri ve doğrusallıkları tek tek kontrol edilir, bu nedenledir ki bizim tüfeklerimiz hedef isabet testlerinde (grupman) çok başarılıdır. Bu alanda uluslar arası ödüllerin de sahibidir. Ana gövdeler (kubuzlar) alaşımlı alüminyum ya da 4140 çelikten üretilmektedir. Dipçikler ve el kundakları fırınlanmış 2, 3, 4 ve 5 numaralı seçilmiş Türk cevizlerinden üretilmektedir.*

***P**arçaların modern makinelerde üretilmesinden sonra, standart üretim anlayışının gereği olarak montaj hattında eğe kullanmadan Yıldız Silah'ın deneyimli ustalarınca itinalı bir çalışma ile montaj gerçekleştirilir.*

***M**ontajı gerçekleşen, her tüfek kalite kontrol aşamasında mukavemet ve fonksiyon testlerine tabi tutulur. Atış kontrollerinde 1550 bar yüksek basınçlı test fişekleri kullanılmaktadır. Her bir tüfek TSE ve CIP normlarının tamamını kapsayacak şekilde kalite kontrollerinden geçirilerek ambalajlanır.*

***Y**ıldız Silah, her müşterisine özel ilgi göstermektedir. Ürün yelpazesine özellikle son dönemde butik ürünleri de eklemiştir. Özel ambalajında, koyu damarlı renkli dipçikli, el gravürlü kişiye özel koleksiyon tüfekleri üretmektedir.*

***S**atış sonrasında teknik bilgi, yedek parça ve garanti konularında müşterilerimizin tüm taleplerine hassasiyetle cevap verilerek maksimum müşteri memnuniyeti sağlanır.*

***S**onuç olarak, Yıldız Silah kalite, estetik ve "güvenilir müessese" anlamında Türkiye'de sektörün lideri, dünyada da birkaç firmadan biridir.*

© Yıldız Silah Sanayi veTic. Ltd. Şti. (All Rights Reserved)
This catalogue has been printed on 100% acid-free paper
Photographs, Graphic Design & Art Applications by Öztürk Uysal and Birlik Ajans İstanbul-Türkiye, 2014
All rights reserved. No part of this catalogue may be reproduced in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system without permission in writing from Yildiz Silah. 2018